



ESTORES NOCHE Y DÍA SIN CAJÓN GUÍA DE INSTALACIÓN




En contraportada, guía de los estores noche y día con cajón.


Comprobamos las piezas



Soportes




Escuadras
(opción pared)




Estor sin cajón



Tornillos*



Tacos*




Seguridad niños


Necesitamos




Cinta métrica




**Destornillador
de estrella**



Taladro



Lápiz




Martillo

**Si la instalación se va a realizar en alguna superficie que no sea ladrillo, es recomendable adquirir alguna tornillería específica.*


1 | Ubicamos los soportes

INSTALACIÓN A PARED



Medir y marcar

INSTALACIÓN A TECHO




Medir y marcar

Con el metro, **medimos** y **marcamos** con un lápiz la ubicación de los soportes. **Repartimos** el número de soportes recibidos entre el ancho del estor.


2 | Fijamos los soportes a pared

INSTALACIÓN A PARED



Taladrar y atornillar

INSTALACIÓN A PARED LARGO




Taladrar y atornillar Unir

PARED


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos las escuadras.
A continuación, unimos los soportes a las escuadras.

2 | Fijamos los soportes a techo

INSTALACIÓN A TECHO



Taladrar y atornillar




TECHO


Taladramos, colocamos los tacos y fijamos los soportes.

3 | Colocamos el estor


INSTALACIÓN A PARED



Posicionar




Enganchar




« Clic »


INSTALACIÓN A TECHO



Posicionar




Enganchar




« Clic »

Posicionamos el estor en horizontal y lo **enganchamos** al soporte como explicado en el dibujo hasta que haga « clic ».

4 | Seguridad niños




Fijación de perfil



Fijación de frente

La seguridad niños se atornilla a la pared. De esta manera, los niños no podrán jugar con la cadenilla, evitando posibles accidentes.

ADVERTENCIA



Medir



La altura de la cadena debe quedar instalada como mínimo a 150 cm del suelo.

Marcamos la ubicación de la seguridad niños, taladramos, colocamos los tacos y fijamos la pieza.

Visita los videos de instalación
de nuestros productos,
en nuestro canal de Youtube.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com

