




VENECIANAS PERFECT FIT GUÍA DE INSTALACIÓN




Comprobar piezas




Soportes




Embellecedores




Guías laterales



Veneciana



Tarjeta




Varilla


Necesitamos



Cinta metrica





Destornillador




Tijeras

1| Unimos las guías laterales




Posicionamos las guías a cada lado de la veneciana y las enganchemos al perfil superior y al perfil inferior.


2 | Colocamos los embellecedores




Colocar



Colocar




Colocar




Colocar


3 | Fijamos las esquinas




Girar



Visualizamos




Fijar




Giramos el marco y en la parte trasera visualizamos los agujeros que están en cada esquina. Fijamos los tornillos en los agujeros y repetimos la operación en cada esquina del marco.


4 | Tensamos el cable




Ubicar




Desatornillar



Tensar




Atornillar




Cortar

Ubicamos el muelle del hilo. Aflojamos el hilo con ayuda de un destornillador. Tensamos el hilo hasta poder subir y bajar la veneciana con facilidad. Cuando ajustemos la tensión correcta, atornillamos y cortamos el hilo sobrante.


5 | Enganchamos los soportes




Ubicar





Posicionar



Colocar




Ajustar




Colocar

Los soportes se colocan dentro de la junta de silicona del marco de la ventana. Los colocamos en los laterales con ayuda de la tarjeta para ubicarlos a una distancia correcta de la esquina.



6 | Colocamos la veneciana



Posicionar




Colocar



Posicionamos la veneciana en frente de los soportes y la enganchamos hasta que haga « clic » en todos los soportes.

7 | Sistema varilla



La **varilla** puede soltarse durante el transporte, su instalación es facil se enganchar en el orificio del cabezal previsto para ello.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com